

Hinweise zur Installation und Anwendung unter Windows XP, Vista, Windows 7 und 8:

Unter <http://www.rehadat-elan.de> finden Sie ebenfalls alle wichtigen Informationen zum Thema Installation und Anwendung.

Inhalt:

- A. **Systemvoraussetzungen/Installation**
- B. **Datensicherung, Archivierung und Deinstallation**

A. Systemvoraussetzungen und Installation

Für neuere Windows-Betriebssysteme empfehlen wir die plattformunabhängige REHADAT-Elan-Version (12.1.0.0.0.0.0.0).

Bitte rufen Sie den Konfigurationsassistenten *in_elan2012.jar* aus dem Verzeichnis *a_2012_WIN_XP_VISTA_7_8* auf.

Systemvoraussetzungen:

- aktuelle Java-Version (nicht älter als 1.6.0_7)
Ausführliche Informationen über Java und den kostenlosen Download finden Sie auf der Seite: <http://www.java.com/de/download/manual.jsp>.
- Die Dateiendung *.jar* muss mit Java verknüpft sein. Wenn das Programm nicht startet oder Sie die Fehlermeldung "Could not find main class" erhalten, öffnen Sie bitte die Datei *in_elan2012.jar* mit der Java Plattform (rechte Maustaste / Öffnen mit / Programm auswählen) und setzen Sie das Häkchen bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen".
- Benötigte Rechte: Der Nutzer benötigt volle Rechte (Vollzugriff, Lesen, Ausführen, Ändern, Schreiben) für die Verzeichnisse *elan2012start* und *elan2012* (s.u.) sowie für folgende Unterordner und Dateien.
- Für die elektronische Übermittlung der Anzeige an die Agentur für Arbeit werden ein Internetzugang und ein Browser mit einer Verschlüsselungsstärke von mindestens 128 bit benötigt.
- Drucker: ein Drucker ist zum Ausdruck der Anzeige bzw. des Versandbelegs erforderlich (der neueste Druckertreiber muss installiert sein).
- Benötigter Speicher: Für das Verzeichnis *elan2012start* ca. 24 MB, für das Verzeichnis *elan2012* mindestens 4 MB.

Weitere Hinweise:

Konfigurationsassistent:

Den Konfigurationsassistenten starten Sie über die Datei `in_elan2012.jar`. Er legt an einem wählbaren Ort den Ordner `elan2012start` mit der Programmdatei `REHADAT_Elan2012.jar` an und legt einen Shortcut (Icon) auf dem Desktop an. Es erfolgen keine Änderungen der Registrierung.

Wenn Sie REHADAT-Elan 2012 ohne den Konfigurationsassistenten verteilen möchten, können Sie auch die Programmdatei `REHADAT_Elan2012.jar` aus dem Ordner `c_2012_Linux_Mac_Server` auf der CD-ROM in ein geeignetes Verzeichnis des Anwenders kopieren und eine Verknüpfung anlegen.

Verzeichnisse:

Standard:

- **elan2012start**
enthält die Programmdatei `REHADAT_Elan2012.jar` sowie die Nutzungsbedingungen, ein Installationsprotokoll und das Icon. Die Programmdatei kann auch in ein beliebiges anderes Verzeichnis gelegt werden, sofern dort die benötigten Rechte vorhanden sind.
- **elan2012**
ist das Arbeitsverzeichnis des Programms und enthält die Programmeinstellungen, weitere Programmkomponenten und alle eingegebenen Daten in verschiedenen Unterverzeichnissen. Der Ordner `elan2012` wird automatisch beim ersten Programmstart unter dem Benutzerverzeichnis des jeweils angemeldeten Nutzers abgelegt. Je nach Betriebssystem ist dies das Verzeichnis `C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername`, `C:\users\Benutzername` oder `C:\Benutzer\Benutzername`.

Änderung des Arbeitsverzeichnisses:

Wenn das Benutzerverzeichnis nicht in die Datensicherung eingeschlossen werden kann oder mehrere Mitarbeiter die Daten des gleichen Betriebes bearbeiten müssen, kann der Ort für das Arbeitsverzeichnis `elan2012` beim ersten Programmstart oder später unter dem Menüpunkt „Optionen“ geändert werden.

Der Anwender muss auf dieses Verzeichnis und die folgenden Unterverzeichnisse volle Zugriffsrechte haben.

Wenn ein abweichendes Arbeitsverzeichnis gewählt wird, verbleibt im Benutzerverzeichnis trotzdem ein Ordner `elan2012`. Dort wird dann allerdings nur die Datei `.Elan12Lock` und der Unterordner `001` mit der Datei `rehadat.elan.user.properties` abgelegt. In dieser Datei wird angegeben, an welchem Ort das tatsächlich benutzte Arbeitsverzeichnis liegt. Dort wird ebenfalls ein Ordner `elan2012` erzeugt. Der Name des Ordners `elan2012` und seiner Unterordner ist nicht änderbar.

Wenn mehrere Anwender die gleichen Daten bearbeiten sollen, kann ein gemeinsam zugänglicher Ort für das Arbeitsverzeichnis gewählt werden. Der Zugriff ist allerdings nur nacheinander möglich.

Bitte beachten Sie: In REHADAT-Elan werden personenbezogene Daten gespeichert. Wählen Sie als Arbeitsverzeichnis nur ein Verzeichnis, auf das nur diejenigen Mitarbeiter zugreifen können, die diese Daten einsehen dürfen.

B. Datensicherung, Archivierung und Deinstallation:

Für Rückfragen oder Nachprüfungen der Agenturen für Arbeit oder Integrationsämter empfiehlt es sich, die früheren Versionen noch mindestens 2 Jahre gesondert auf dem Rechner vorzuhalten.

Plattformunabhängige Version (Windows XP, Vista, 7 und 8):

Die von Ihnen erfassten Daten und die gesendeten Formularsätze sowie alle weiteren Listen befinden sich im Verzeichnis elan2012 unter Ihrem Benutzerverzeichnis bzw. dem geänderten Ort. Bitte achten Sie darauf, dieses Verzeichnis regelmäßig zu sichern.

Nach elektronischer Anzeige werden die versandten Formulare und die XML-Datei im Unterverzeichnis pdf bzw. versand abgelegt. Wenn Sie die Vorversionen von REHADAT-Elan nicht mehr benötigen, können Sie diese Unterverzeichnisse archivieren.

Wenn Sie die plattformunabhängige Version von Ihrem Rechner entfernen möchten, löschen Sie bitte die Ordner elan2012start und den Ordner elan2012 in Ihrem Benutzerverzeichnis und die Desktop-Verknüpfungen. Wenn Sie das Arbeitsverzeichnis an einen anderen Ort gelegt haben, löschen Sie dieses bitte ebenfalls.

(Stand: November 2012)